



PIKAUUTISET

- JOB-ohjelma on päivitetty versioon 2.6/8 syyskuun alussa
- Drill-ohjelman päivitys versioon 6.1/2 Emmegin Quadra työstökeskukselle
- ANCCI rullaratoihin uudentyypiset kiinnikkeet kiinnitystä varten
- Uusi yhteistyökumppani Profican Oy kone- ja laiterakennustarpeita varten
- ANC Oy:n uudet kotisivut avattu marraskuun alussa 2008. Uutuutena verkkokauppa ja myANC-extranetpalvelu asiakkaillemme
- L.G.F. Astra alumiinisaha valikoimasamme nyt myös puoliautomaattisena versiona
- 30.6. tehdyllä osakekaupalla Elina Mattila myi omistamansa osakkeet
- Emmegiltä uusia PVC:n työstökoneita 2008 aikana
- Pyöröterävalikoima kasvoi kesän aikana. Nyt ANC:n varastossa yli 40 erilaista pyöröterää

**Tarkempia tietoja aiheista antaa:
Rami Koivisto 050-5707 212**



ANC

OSTA TYÖKALUT JA TARVIKKEET VERKOSTA

Osoitteesta www.anc.fi

ANC Oy on avannut kotisivuillaan www.anc.fi verkkokaupan tavallisimmille kulutustavaroille. Verkkokauppa edellyttää rekisteröintiä sivuillamme ja ehtojen hyväksymistä.

Verkkokaupan valikoimassa alumiinin työstöön pyöröterät, jysinterät, leikkuneestee, liimat, työkalut ja tarvikkeet. Ostosten alaraja on 250 euroa ja ostokset tulevat perille ilman toimitusmaksua.

RIVIEN VÄLISTÄ

Kuluneen kesän aikana olemme kaikki kuulleet pörssikurssien heilahteluista edestakaisin ja talouden suunta näyttääkin nyt epävarmalta syksyn tullen. Vellonta jatkuukin varmasti siihen saakka kunnes USA:han saadaan uusi presidentti ja pankkimaailmassa pöly laskeutuu.

Kone- ja laitetoimittajan näkökulmasta suuntaus ja vallitseva asioiden tila tarkoittaa sitä, että tietyt konehankinnat siirtyvät syksymmälle. Samaan hengen vetoon on kuitenkin havaittavissa terve tarve tuotannon kehittämiseen laadun parantamisella ja läpimenoaikojen nopeuttamisen avulla.

Käytännön toimenpiteet tuotannon kehittämiseen vaativat kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja yksittäisen koneen hankinta ei vielä välttämättä auta kokonaisuuden kannalta.

Varsinkin työstökeskusten hankinta muuttaa työntekoa sekä tuotannon puolella, että suunnittelussa. Sähköinen siirtotiedosto on nykyaikaa jo vuosien takaa.

Jotta voidaan kehittää yleensäkin mitään toimintaa tai tuotantoa, niin ensin tulee selvittää kohteen heikkoudet ja vahvuudet. Aivan kuten arkielämässäkin, kun mietitään omaa uravalintaa. Saattaa olla, että tuotantotilan layout-muutoksilla ja lisälaitteinvestoinneilla saadaan lisää tuottavuutta ja vähemmän reklamaatioita kohtuullisin kustannuksin.

Kysy lisää siitä, miten voimme auttaa teitä lisäämään tuotantokapasiteettianne ja läpimenoaikoja, sekä alentamaan reklamaatioita.

Syksyisin terveisin,
Rami Koivisto

DUAL SKIN PROFILINTEIPPAUSKONE

Tuotannon eri vaiheiden aikana alumiiniprofiilit kiertävät monessa eri koneessa ja pinnan vaurioitumisriski on suuri. Erityisen herkkiä ovat tumman väriset maalatut ja anodisoidut profiilit. Naarmuja voi tulla koneen pinnoista, lastuista tai kokoonpanossa. Tämä saattaa kasvattaa hukkaprofilien määrää ja nostaa kustannuksia.

Alumiiniprofilien suojaukseen Emmegi on kehittänyt Dual Skin teippauskoneen.

Kone teippaa profiilin kahdelle puolelle; ylä- ja alapuolelle suojateipin. Lisävarusteenä saatavana myös kolmannen sivun teippaus. Dual Skin voidaan varustaa myös syöttö- ja purkulaitteistolla.

Koneen erinomaisesta tekniikasta huolimatta sen koko hämmästyttää. Dual Skin on erittäin kompaktin kokoinen ja vie lattiatilaa alle 1 m².

Kaksi painerullaa on sijoitettu vetävien rullien yläpuolelle koneen syöttö- ja purkupuolelle. Teippauksen valmistuttua kone leikkaa teipin profiilin päässä poikki paineilmatoisella leikkurilla.

Dual Skin teippauskoneella voidaan teipata max 250 mm leveä ja max 120 mm korkea profiili. Minimissään profiilikoko on 20 mm. Teippausnopeus on 15 metriä minuutissa.



UUTUUS TERÄSSAHA TWIN FERRO



Emmegi Twin Ferro kaksosaha teräkselle tuo aivan uusia mahdollisuuksia teräs- ja RST-profiilien sahaukseen. Harjattomien moottorien ansiosta molemmat teräpäät voidaan kääntää **portaattomasti** -45°, 90°, +45°. Jokainen aste sisältää 240 paikkaa, jonka an-

siosta koneen kulma- ja mittatarkkuus on huippuluokkaa. Itsekantava runko on järkiratkaisu tarkkuuden kannalta. Järeät pneumaattiset kiinnityslaitteet pitävät kappaleen paikoillaan sahauksen aikana. Helppokäyttöinen ohjelmisto.

Oikeanpuoleinen teräpäätä liikkuu moottorilla ja elektronisesti ohjattu. Teräpäätä liikkuu kahden johteen päällä, jotka lisäävät koneen tarkkuutta ja jyrkyyttä. Koneen ohjelmiston myötä saatavilla olevat erikois-sahaukset ovat tuttuja Emmegin alumiinisa- hoista, kuten ala- ja ylimittaiset katkaisut.

MITTAVASTE UUTUUS

Paavola on Mitsubishin servo-ohjauksella ja kosketusnäytöllä varustettu mittavaste. Helppo ja miellyttävä käyttää. Laite voidaan valmistaa eri mittaisena asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kotimaista tuotantoa.

Tekniset tiedot

- servokäyttö ja ohjaus Mitsubishi
- käyttöliittymä kosketusnäytöllä

- voimansiirto AT5 hammashihnalla
- vastekelkka koteloidulla laakereilla
- avonaiset karkaistut pyöröjohteet HRC 60 (helppo puhdistaa)
- korkeus säädettävä 820÷1200 mmm
- paikoitustarkkuus +/- 0,1 mm
- säädettävä momenttiraja (pysäyttää liikkeen, jos törmätään esteeseen)



UUDET KONEKORTIT

Emmegi on tehnyt suurtyön kääntäessään valmistamiensa koneiden konekortit 15 eri kielelle, mukaan lukien suomi. Konekortit löytyvät Emmegin kotisivuilta www.emmegi.com, jossa voitte käydä lataamassa .pdf-tiedoston eri koneista Products > Data sheets.

Konekorteissa on esitelty tärkeimmät ominaisuudet ja tekniset tiedot. Detaljikuvista voidaan nähdä koneen eri ominaispiirteet.

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen tehdas pidättää oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. Konekorttien koneet saattavat olla varustettuna lisävarusteilla.



LIITY SUOMEN METALLIRAKENNE YHDISTYKSEN JÄSENEKSI

Valmistatteko alumiinirakenteita, ovia tai ikkunoita? Silloin teidänkin tulee liittyä Suomen Metallirakenneyhdistyksen jäseneksi.

Katso liittymisohjeet www.smry.fi tai soita suoraan Kalevi Sirkiälle puh. 0400 410 242.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS-KYSELY SYKSY 2008

2007 helmikuussa kiinnostuimme yhä enemmän siitä, mitä mieltä asiakkaat ovat meistä ja toiminnastamme.

Koska käytössämme ei ole mitään virallisia ISO-järjestelmiä tai muita sertifiointeja, niin siitä huolimatta haluamme jatkuvasti kehittää yrityksemme toimintaa vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Palautteenne on osa laadunseurainta, jonka avulla varmistamme toimintamme asiakastyytyväisyystason, josta käytämme itse nimitystä ANC 9000 -järjestelmä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että haluamme tehdä kaiken niin hyvin kuin mahdollista ja että asiakas on tyytyväinen kokonaisuuteen ottaen huomioon koko toimitusketjun ja ympäristöarvot.

Seurantalomakkeella voitte myös esittää kysymyksiä yrityksemme tuotteisiin liittyvissä asioissa. Seurantalomake otettiin käyttöön vuoden 2007 aikana ja se lähetetään asiakkaille noin kerran kaksi vuodessa. Kyselyn teknisen puolen on järjestänyt Aktiivitetto Oy ja vastaukset toimitetaan ainoastaan ANC Oy:lle.

Asiakkaalle lähetetään sähköposti, jossa on linkki kyselyyn. Kun kyselyyn on vastattu, niin lopuksi painetaan lähettä-nappia. Käytännössä tähän kyselyyn vastaaminen vie asiakkailta aikaa noin kolme minuuttia.

Luonnollisesti palautetta voi antaa suoraan kotisivujemmekin kautta tai ottaa yhteyttä konttorimme.

Risut ja ruusut meille, ovat parhaaksi teille!

Lisätietoja:

Rami Koivisto, 050-5707 212
rami.koivisto@anc.fi


Syksyn 2008 tulokset

Lokakuun aikana tehdyn kyselyn perusteella meidän selkeästi suurin heikkoutemme on ollut huono tiedottaminen uusista tuotteista. Tästä vedimme ripeästi johtopäätökset ja totesimme että tiedotusta parantaaksemme meidän on päivitettävä kotisivujamme useammin ja Alumiiniviisi-uutislehden on ilmestytävä useammin.

Kiitämme kaikkia kyselyyn osallistuneita aktiivisuudesta ja rakentavasta palautteesta.

Otteita tuloksista

Miten tyytyväinen olette olleet ANC Oy:n toimintaan viimeisen 6 kk aikana?



Voisitko suositella ANC Oy:tä?

(1 = en suositellisi lainkaan ... 10 = suosittelisin mielelläni)



ÖPPET HUS EMMEGI SCANDINAVIA 12.-14. MARRASKUUTA

Emmegi Scandinavia AB on Ruotsin johtava alumiinintyöstökoneiden toimittaja, jonka juuret ovat 1984 perustetussa Profilmaskiner Skandinavien AB:ssä. Kesäkuun 1. päivänä 2003 tapahtuneella yrityskaupalla Emmegi osti Profilmaskiner Skandinavien AB:n liiketoiminnot ja työntekijät siirtyivät Emmegi Scandina-

via AB:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Perinteiset avointen ovien päivät ovat jälleen avoinna asiakkaille Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja myös Suomesta. Varaa oma päiväsi nyt. Illalla ruokaa ja ohjelmaa. Yritysvierailu Altekilla, joka on alumiinijatkjalostukseen erikoistunut yritys.

Lisätietoja:

Rami Koivisto, 050-5707 212
rami.koivisto@anc.fi



myy ANC

ANC TOIMITTAA MYÖS OIKEAT JYRSINTERÄT, PYÖRÖTERÄT JA LEIKKUUNESTEET ALUMIININ TYÖSTÖKONEIISINNE

Varastossamme runsaasti erilaisia perusteriä. Erikois-
teriä toimitetaan tilauksesta nopealla toimitusajalla.

Uutta! Tee tilauksesi ANC Oy:n verkkokaupassa.
Säästät aikaa ja rahaa.

VERKKOKAUPASSA
SÄÄSTÄT AIKAA
JA RAHAA
WWW.ANC.FI

YHTEISTYÖSSÄ

Toimimme yhteistyössä eri alojen am-
mattilaisten kanssa tavoitteenamme tyy-
tyväinen asiakas ja laadukas palvelu, sekä
alumiinin käytön lisääminen Suomessa.

Nordea

sapa:

PURSO®
www.purso.fi

Suomen Metallirakenneyhdistys
Suomen Metallirakenneyhdistyksen jäsenliike

NORDIC ALUMINIUM

KONEGRANES®

Profican
Oy

T.T TEROITUSLIIKE
TEHO OY

alumiiniviisi

ANC OY
ALUMIINITIE 2
21530 PAIMIO